

Impfempfehlung Covid-19 bei Kindern – Stand September 2023

(nach RKI Epid. Bulletin 21/2023)

- **gesunde Kinder <18Jahre:** aktuell **KEINE** Impfung oder Auffrischung empfohlen (Ausnahme s. letzter Punkt der Risikofaktoren)
- **Säuglinge ab 6 Monaten, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre mit** einem der folgenden **Risikofaktoren sollen eine Grundimmunisierung und Auffrischimpfungen** erhalten:
 - Adipositas (starkes Übergewicht >97. Perzentile BMI)
 - chronische Erkrankungen der Atmungsorgane wie schweres, unkontrolliertes Asthma
 - chronische Herz-Kreislauf-, Leber- und Nierenerkrankungen
 - ZNS-Erkrankungen, zB chron. neurologische oder syndromale Erkrankungen mit schwerer Beeinträchtigung, geistige Behinderung, zerebrovaskuläre Erkrankungen
 - Trisomie 21 (Down-Syndrom)
 - Diabetes mellitus
 - aktive maligne Tumorerkrankungen („Krebs“)
 - angeborene oder erworbene Immundefizienz oder relevante Immunsuppression bei chronisch entzündlichen Erkrankungen
 - Familienangehörige und enge Kontaktpersonen von Menschen mit hoher Gefährdung für einen schweren COVID-19-Verlauf, bei denen selbst kein ausreichender Schutz durch eine Impfung hergestellt werden kann (z.B. Menschen unter relevanter immunsuppressiver Therapie)

Grundimmunisierung =

Zwei Impfungen (Abstand 3 Wochen) **+ eine Impfung** nach 6 Monaten

ODER

zwei Impfungen und eine Infektion, wenn sie drei Monate Abstand zu einer Impfung hatte.

Weitere **Auffrischimpfungen** sollten **frühestens 12 Monaten nach** dem letzten Ereignis (**Impfung oder Infektion**) nach erfolgter Grundimmunisierung erfolgen.